07e10b01041f17015022df9696002a04

FSP
POWER NEVER ENDS

# AC401
## CPU AIR COOLER

## 1 Model Descriptions

**AC401** CPU Air Cooler

## 2 Specification

| | | |
|---|---|---|
| **Model Name** | | AC401 |
| **Dimensions (LxWxH)** | | 122 x 83 x 158mm |
| **Weight** | | 620g |
| **Thermal resistance** | | 0.11 ℃/W |
| **Heat Sink** | Dimensions (LxWxH) | 122 x 56.5 x 158 mm |
| | Material | Aluminum Alloy |
| **Heat-pipe** | Dimensions (LxWxH) | 6mm |
| | Quantity | 4 PCS |
| **Fan** | Dimensions (LxWxH) | 120 x 120 x 25 mm |
| | Rated Voltage | 12 VDC |
| | Rated Current | 0.14A |
| | Speed | 600-1600 RPM (PWM) ± 15% |
| | Bearing Type | Sleeve Bearing |
| | Air Flow | 60 CFM ± 10% |
| | Noise Level | 32 dBA |

## 3 Installation




Before installation, check the hole position of motherboard(MB); Intel LGA 775/1150/1155/1156/1366/2011(Core i3/i5/i7); AMD/FM2+/FM2/FM1/AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4




Aim the holes of back plate to the holes of MB, then let Knurled threaded screws through back plate and MB.



Use plastic nuts to fasten back plate and MB.




Then, aim the holes of mounting-clip to the Knurled threaded screws, then slip over the clips to the screw, and use metal nuts to fasten.




Fasten LGA 2011 screws tightly onto MB.



Aim the holes of Intel mounting-clip to the LGA 2011 screws, and slip over the clips to the screw. Then fasten the metal nuts onto LGA 2011 screws.



Please clean the surface of CPU before applying the thermal grease, then apply thermal grease evenly on CPU.



Before installing the Heat-sink on the CPU, please tear the protective film off.



Cross the crossbar through above the Heat-sink base, and aim the raise points of crossbar to holes of Heat-sink base.



Aim the holes of crossbar to the pillar holes of mounting-clip, then use screw driver and M3 screw to fasten cross bar and mounting-clips.



Securely fix the anti-vibration rubbers onto the fan. (2 sets of rubbers, 8 pieces in total, are included. Handle of rubber to direction under.) To keep the fan clean and tidy, you can cut off the outstanding part of rubbers after fixing them onto the fan.



Insert anti-vibration rubbers into Heat-sink(insert through from top of fins) Then, insert anti-vibration rubbers into Heat-sink (insert through bottom of fins)

## 4 Components




### English

1 — Heat-sink x1
2 — Fan x1
3 — Black plate x1
4 — Crossbar x1
5 — Intel mounting-clip x2
6 — AMD mounting-clip x2
7 — Anti-vibration rubber x8
8 — Knurled threaded screws x4
9 — M3 screw x2
10 — LGA 2011 screw x4
11 — Metal nut x4
12 — Plastic nut x4
13 — Thermal grease x1

## 5 Warranty Policy

Thank you for purchasing FSP product!
FSP warrants that the product will be free of defects in material and workmanship, and provides the warranty period-identified on the product package from the power supply on the date of purchase.
In the event that warranty policy might be different in certain regions; please contact local authorized FSP reseller where the product is purchased.

The warranty is applied to damages caused through normal use and is void if it is resulted from, but not limited to, the following situations:
- Wear and tear associated with normal use
- Any modification, abuse, accident, disassembly, misapplication, or unauthorized repair
- Removal of any manufacturer label(s) or sticker(s)
- Any improper operation, including any use not in accordance with any supplied product instructions
- Connection to any improper voltage supply
- Any other cause which does not relate to a product defect in materials or workmanship.
- CPU and motherboard are subject to damage if the product is incorrectly installed

## 6 WEEE

ATTENTION!
The product contains hazardous waste and/or recycling goods. According to the law it is not allowed to be disposed of in the household waste.
For more detailed information please contact the applicable collection point for hazardous waste or recycling goods.

### Deutsch

## 4 Komponenten

1 — Kühlkörper x1
2 — Lüfter x1
3 — Rückplatte x1
4 — Kreuzschiene x1
5 — Intel-Montageklemme x2
6 — AMD-Montageklemme x2
7 — Vibrationsdämpfendes Gummi x8
8 — Gerändelte Gewindeschrauben x4
9 — M3-Schraube x2
10 — LGA-2011-Schraube x4
11 — Metallmutter x4
12 — Kunststoffmutter x4
13 — Wärmeleitpaste x1

## 5 Garantierichtlinie

Vielen Dank für den Kauf eines FSP-Produktes!
FSP garantiert, dass das Produkt keine Material- oder Verarbeitungsfehler aufweist; es gilt die am Produktpaket des Netzteils angegebene Garantiedauer ab Kaufdatum.
Falls die Garantierichtlinie in bestimmten Regionen abweicht, wenden Sie sich bitte an den örtlichen autorisierten FSP-Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Die Garantie gilt für Schäden, die bei normaler Benutzung aufgetreten sind; sie gilt nicht/erlischt, falls u. a. eine der folgenden Situationen vorliegt:
- Verschleiß in Verbindung mit normaler Benutzung
- Jegliche Modifikationen, Missbrauch, Unfälle, Demontage, unsachgemäße Benutzung oder unautorisierte Reparaturen
- Entfernung von Herstelleretiketten oder -aufklebern
- Jegliche unsachgemäße Benutzung, einschließlich jeglicher Nutzung, die nicht mit beigefügten Produktanweisungen übereinstimmt
- Anschluss an eine ungeeignete Spannungsversorgung
- Jegliche andere Ursachen, die nicht mit einem Material- oder Verarbeitungsfehler des Produktes in Verbindung stehen
- Prozessor und Motherboard können bei unsachgemäßer Produktinstallation eschädigt werden

## 6 WEEE

ACHTUNG!
Das Produkt enthält gefährliche und/oder recyclingfähige Abfälle. Laut dem Gesetz darf es nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Detailliertere Informationen erhalten Sie von Sammelstellen für gefährliche Abfälle oder recyclingfähige Abfälle.

### Français

## 4 Composants

1 — Dissipateur thermique x1
2 — Ventilateur x1
3 — Plaque noire x1
4 — Barre transversale x1
5 — Clip de montage Intel x2
6 — Clip de montage AMD x2
7 — Caoutchouc anti-vibrations x8
8 — Vis filetées moletées x4
9 — Vis M3 x2
10 — Vis LGA 2011 x4
11 — Écrou métallique x4
12 — Écrou plastique x4
13 — Graisse thermique x1

## 5 Politique de garantie

Nous vous remercions pour l'achat d'un produit FSP!
FSP garantit que le produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication, et fournit la période de garantie indiquée sur l'emballage du produits d'alimentation à la date d'achat.
Dans le cas où la politique de garantie peut être différente dans certaines régions; veuillez contacter le revendeur agréé FSP où le produit a été acheté.

La garantie est appliquée aux dommages causés par une utilisation normale et est nulle si elle est résulté, mais sans s'y limiter, des situations suivantes :
- Une usure associée à une utilisation normale
- Toute modification, tout abus, accident, démontage, toute mauvaise application ou réparation non autorisée
- L'enlèvement d'étiquette(s) ou d'autocollant(s) du fabricant
- Toute opération incorrecte, y compris toute utilisation non conforme aux instructions du produit fourni
- Le raccordement à toute alimentation électrique incorrecte
- Toute autre cause qui ne se rapporte pas à un défaut de matériaux ou de fabrication du produit
- Le processeur et la carte mère risquent d'être endommagés si le produit n'est pas installé correctement

## 6 WEEE

ATTENTION !
Le produit contient des déchets dangereux et / ou des produits de recyclage. Selon la législation, il n'est pas permis de l'éliminer avec les déchets ménagers.
Pour plus d'informations, veuillez contacter le point de collecte des déchets dangereux ou de recyclage des produits.

### Türkçe

## 4 Bileşenler

1 — Soğutucu x1
2 — Fan x1
3 — Siyah plaka x1
4 — Bağlama çubuğu x1
5 — Intel montaj klipsi x2
6 — AMD montaj klipsi x2
7 — Titreşim azaltıcı lastik x8
8 — Tırtıllı dişli vida x4
9 — M3 vida x2
10 — LGA 2011 vida x4
11 — Metal somun x4
12 — Plastik somun x4
13 — Termal makine yağı x1

## 5 Garanti İlkesi

FSP ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz!
FSP, ürünün malzeme ve işçilik yönünden kusursuz olacağını garanti eder ve satın alım tarihinde güç kaynağı ürün paketinde belirtilen garanti dönemini sağlar.
Garanti ilkesinin bazı bölgelerde farklı olabilmesi durumunda, lütfen ürünün satın alındığı yerel yetkili FSP bayisiyle iletişime geçin.

Garanti, normal kullanım sırasında ortaya çıkan hasarlar için geçerlidir ve aşağıdaki durumlardan kaynaklanırsa (bunlarla sınırlı olmamak üzere) geçersiz olur:
- Normal kullanımla ilişkili aşınma ve yırtılma
- Her türlü değişiklik, kötü amaçlı kullanım, kaza, parçalara ayırma, hatalı uygulama veya yetkisiz tamir
- Üretici etiketlerinin veya çıkartmalarının kaldırılması
- Sağlanan ürün talimatlarına uygun olmayan kullanımı da içermek üzere her türlü hatalı çalıştırma
- Uygun olmayan gerilim beslemelerine bağlama
- Malzeme veya işçilik açısından bir ürün kusuruyla ilgili olmayan diğer her türlü neden
- Ürünün hatalı biçimde kurulması durumunda işlemci ve ana kart hasar görebilir

## 6 WEEE

DİKKAT!
Ürün, tehlikeli atık ve/veya geri dönüşümlü malzemeler içerir. Yasaya göre, ev atıklarıyla birlikte atılmasına izin verilmez.
Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen tehlikeli atık veya geri dönüşümlü malzemelere yönelik geçerli toplama noktasıyla iletişime geçin.

### Svenska

## 4 Komponenter

1 — Kylfläns x1
2 — Fläkt x1
3 — Svart platta x1
4 — Tvärstång x1
5 — Intel monteringsklämma x2
6 — AMD monteringsklämma x2
7 — Antivibrationsgummi x8
8 — Räfflade gängade skruvar x4
9 — M3-skruv x2
10 — LGA 2011-skruv x4
11 — Metallmutter x4
12 — Plastmutter x4
13 — Termisk fett x1

## 5 Garantipolicy

Tack för att du köper en FSP-produkt!
FSP garanterar att produkten är fri från defekter i material och utförande, och ger garantitiden identifierad på strömförsörjningens förpackning vid inköpsdatumet.
I händelse av att garantipolicyn är olika i vissa regioner; kontakta en auktoriserad FSP-återförsäljare där produkten köptes.

Garantin tillämpas vid skador som orsakats genom normal användning och är ogiltig om de orsakats till en följd av, men inte begränsat till, följande situationer:
- Slitage som förknippas med normal användning
- Eventuella förändringar, felanvändning, olyckshändelse, demontering samt felaktig eller obehörig reparation
- Borttagning av någon etikett(er) eller dekal(er) från tillverkare
- Felaktig användning, inklusive användning som inte i är i enlighet med de medföljande produktinstruktionerna
- Anslutning till felaktig spänningsmatning
- Annan orsak som inte är relaterat till produktfel i material eller utförande
- CPU och moderkort kan skadas om produkten installeras felaktigt

## 6 WEEE

VARNING!
Produkten innehåller farligt avfall och/eller återvinningsmaterial. Enligt lag är det förbjudet att kasserar i hushållsavfallet.
För mer detaljerad information, kontakta en återvinningsstation för farligt avfall eller återvinningsmaterial.

### Português

## 4 Componentes

1 — Dissipador de calor x1
2 — Ventoinha x1
3 — Placa traseira x1
4 — Barra transversal x1
5 — Clip de montagem Intel x2
6 — Clip de montagem AMD x2
7 — Borracha antivibração x8
8 — Parafusos serrilhados x4
9 — Parafusos M3 x2
10 — Parafusos LGA 2011 x4
11 — Porcas metálicas x4
12 — Porcas plásticas x4
13 — Pasta térmica x1

## 5 Política de garantia

Obrigado por ter adquirido um produto FSP!
A FSP garante que o produto está isento de defeitos de material e de fabrico e oferece o período de garantia identificado na embalagem do produto da fonte de alimentação na data da compra.
Caso a política de garantia seja diferente em determinadas regiões; contacte o revendedor FSP autorizado onde o produto foi adquirido.

A garantia aplica-se a danos causados durante a utilização normal e será anulada quando os mesmos resultem, mas não se limitem, às seguintes situações:
- Desgaste associado com o uso normal
- Qualquer modificação, abuso, acidente, desmontagem, aplicação incorreta ou reparação não autorizada
- Remoção de qualquer rótulos ou etiquetas do fabricante
- Qualquer operação inadequada, incluindo qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções fornecidas com o produto
- Ligação a qualquer fonte de alimentação inadequada
- Qualquer outra causa que não esteja relacionada com um defeito de material ou de fabrico do produto
- Poderão ocorrer danos na CPU e na placa principal se o produto for instalado incorretamente

## 6 WEEE

ATENÇÃO!
O produto contém resíduos perigosos e/ou materiais recicláveis. De acordo com a lei, não é permitida a sua eliminação junto com os resíduos domésticos.
Para obter mais informações contacte o ponto de recolha local para resíduos perigosos ou materiais recicláveis.

### Nederlands

## 4 Componenten

1 — Koelblok x1
2 — Ventilator x1
3 — Zwarte plaat x1
4 — Dwarsbalk x1
5 — Intel montage-clip x2
6 — AMD montage-clip x2
7 — Anti-trillingsrubber x8
8 — Duimschroeven x4
9 — M3 bout x2
10 — LGA 2011 bout x4
11 — Metalen moer x4
12 — Plastic moer x4
13 — Thermisch vet x1

## 5 Garantiebeleid

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit FSP-product!
FSP garandeert dat het product vrij is van defecten in materiaal en vakmanschap, en geeft de garantieperiode die is aangegeven op de verpakking van de voeding op de datum van aankoop.
Mocht het garantiebeleid in bepaalde regio's afwijken, neem dan contact op met de plaatselijke geautoriseerde FSP-verkoper waar het product is aangeschaft.

De garantie is van toepassing op schade als gevolg van normaal gebruik en is ongeldig als deze het resultaat is van, maar niet beperkt is tot, de volgende situaties:
- Slijtage als gevolg van normaal gebruik
- Aanpassingen, misbruik, ongeluk, demontage, onjuiste toepassing, of niet-geautoriseerde reparatie
- Verwijderen van label(s) of sticker(s) van de fabrikant
- Elk onjuist gebruik, waaronder elk gebruik dat niet in overeenstemming is met enige met het product meegeleverde instructies
- Aansluiting op een onjuiste voedingsspanning
- Elke andere oorzaak die geen betrekking heeft op een defect van materialen of vakmanschap van het product
- CPU en moederbord kunnen beschadigen bij onjuiste installatie van het product

## 6 WEEE

LET OP!
Dit product bevat schadelijke afval en/of recyclebare goederen. Het is wettelijk niet toegestaan om dit bij het huishoudelijk afval weg te werpen.
Raadpleeg voor uitgebreidere informatie het betreffende verzamelpunt voor gevaarlijk afval of recycle-materialen

### Polski

## 4 Komponenty

1 — Radiator x1
2 — Wentylator x1
3 — Czarna płytka x1
4 — Poprzeczka x1
5 — Klamra Intel x2
6 — Klamra AMD x2
7 — Guma antywibracyjna x8
8 — Śruby radełkowane x4
9 — Śruba M3 x2
10 — Śruba LGA 2011 x4
11 — Nakrętka metalowa x4
12 — Nakrętka plastikowa x4
13 — Pasta termiczna x1

## 5 Polityka gwarancyjna

Dziękujemy za zakup produktu firmy FSP!
Firma FSP gwarantuje, że produkt jest wolny od wad materiałowych i wad wykonania oraz udziela gwarancji na okres wskazany na opakowaniu produktu od systemu zasilania, liczony od dnia zakupu.
W przypadku, gdy polityka gwarancyjna jest odmienna w pewnych krajach, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym sprzedawcą firmy FSP, u którego produkt został zakupiony.

Gwarancja ma zastosowanie w przypadku uszkodzeń powstałych w trakcie typowego użytkowania i traci swoją ważność między innymi w sytuacjach podanych poniżej:
- Zużycie spowodowane normalnym użytkowaniem
- Modyfikacje, nadmierne użytkowanie, wypadki, demontaż, użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem lub nieuprawniona naprawa
- Usunięcie etykiet lub naklejek producenta
- Niewłaściwa obsługa, w szczególności użytkowanie niezgodne z dostarczoną instrukcją obsługi produktu
- Podłączenie do niewłaściwego źródła zasilania
- Inne przyczyny, które nie są powiązane z wadami materiałowymi lub wadami wykonania produktu
- Procesor i płyta główna mogą ulec uszkodzeniu w razie niewłaściwej instalacji produktu

## 6 WEEE

UWAGA!
Produkt ten zawiera niebezpieczne składniki stanowiące odpady lub składniki podlegające recyklingowi. Zgodnie z obowiązującym prawem zabroniona jest utylizacja tego produktu wraz z odpadami komunalnymi.
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z odpowiednim punktem zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych podlegających recyklingowi.

### Ελληνικά

## 4 Εξαρτήματα

1 — Απομγγιέος θερμότητας x1
2 — Ανεμιστήρας x1
3 — Μαύρη πλάκα x1
4 — Διαστρεβρώμενη ράβδος x1
5 — Κλιπ τοποθέτησης επεξεργαστή Intel x2
6 — Κλιπ τοποθέτησης επεξεργαστή AMD x2
7 — Ελαστικά επικάλυμη κατά των κραδασμών x8
8 — Κονδυλωτές βίδες με σπείρωμα x4
9 — Βίδα M3 x2
10 — Βίδα LGA 2011 x4
11 — Μεταλλικό παξιμάδι x4
12 — Πλαστικό παξιμάδι x4
13 — Θερμική πάστα x1

## 5 Πολιτική Εγγύησης

Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της FSP!
Η FSP εγγυάται ότι το προϊόν δεν θα έχει ελαττώματα στην υλικό ή στο τρόπο λειτουργίας του, και παρέχει την περίοδο εγγύησης που αναγράφεται στην συσκευασία του προϊόντος που αγόρασε από την ημερομηνία αγοράς.
Η πολιτική εγγύησης μπορεί να διαφέρει σε συγκεκριμένες χώρες; Επικοινωνήστε με τον κατά τόπο εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή της FSP από όπου αγοράσατε το προϊόν για διευκρίνισης.

Η εγγύηση ισχύει για βλάβες που προκαλούνται από κανονική χρήση του προϊόντος και είναι άκυρη εάν προκύψει από τις παρακάτω περιπτώσεις, χωρίς περιορισμό:
- Τροποποίηση, κακομεταχείριση, ατύχημα, αποσυναρμολόγηση, μη εξουσιοδοτημένη επισκευή
- Αφαίρεση κάποιας ετικέτας ή αυτοκολλητου του κατασκευαστή
- Εκπαίδευη λειτουργία, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης όχι σε συμφωνία με τις παρεχόμενες πληροφορίες του προϊόντος
- Σύνδεση σε ακατάλληλη παροχή ρεύματος
- Η ΚΜΕ και η μητρική πλακέτα διατρέχουν κίνδυνο βλάβης εάν το προϊόν δεν εγκατασταθεί σωστά

## 6 WEEE

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Το προϊόν περιέχει επικίνδυνα και ανακυκλώσιμα υλικά. Σύμφωνα με την νομοθεσία δεν επιτρέπεται η απόρριψη του με τα οικιακά απορρίμματα.
Για περισσότερες λεπτομέρειες ενημερωνόμστε με τον τοπικό σας αρχή συλλογής επικίνδυνων και ανακυκλώσιμων υλικών.
(http://www.electroycle.gr/ , τηλ. 210 5319762)

### Česky

## 4 Komponenty

1 — Tepelná jímka x1
2 — Ventilátor x1
3 — Černá deska x1
4 — Příčka x1
5 — Montážní svorka Intel x2
6 — Montážní svorka AMD x2
7 — Protivibrační pryž x8
8 — Vroubkované šrouby se závitem x4
9 — Šroubek M3 x2
10 — Šroubek LGA 2011 x4
11 — Kovová matice x4
12 — Plastová matice x4
13 — Tepelné mazivo x1

## 5 Záruční podmínky

Děkujeme vám za zakoupení produktu FSP!
Společnost FSP poskytuje záruku, že tento produkt bude bez závad na materiálu a provedení, a poskytuje záruční dobu uvedenou na obalu produktu ode dne zakoupení zdroje napájení.
Záruční podmínky se mohou v některých regionech lišit; prosím kontaktujte místního autorizovaného prodejce FSP, u kterého byl produkt zakoupen.

Záruka se vztahuje na škody způsobené běžným používáním a propadá, dojde-li k poškození v některé z následujících situací (jejichž výčet není vyčerpávající):
- Opotřebení způsobené běžným používáním
- Jakákoli úprava, zneužití, nehoda, demontáž, nevhodné použití nebo neoprávněná oprava
- Odstranění některého štítku/štítků nebo nálepky/nálepek výrobce
- Jakékoli nevhodné používání, včetně nedodržení příslušného návodu na použití produktu
- Připojení k nevhodnému zdroji napětí
- Jakákoli jiná příčina, která nesouvisí se závadou na materiálu nebo provedení produktu
- Pokud produkt není nainstalován správně, může dojít k poškození procesoru a základní desky

## 6 WEEE

UPOZORNĚNÍ!!
Tento produkt obsahuje nebezpečný odpad a nebo recyklovatelné materiály. Podle zákona není dovolena likvidace společně s komunálním odpadem.
Podrobné informace vám poskytne příslušná sběrna nebezpečného odpadu nebo recyklovatelných materiálů.

### Magyar

## 4 Részegységek

1 — Hőlebocsátó x1
2 — Ventilátor x1
3 — Háttap x1
4 — Keresztcsíd x1
5 — Intel szerelőcsipesz x2
6 — AMD szerelőcsipesz x2
7 — Rezgéscsillapító gumilap x8
8 — Recés fejű, menetes csavarok x4
9 — M3 csavar x2
10 — LGA 2011 csavar x4
11 — Fém anyacsavar x4
12 — M3anyag anyacsavar x4
13 — Hőpaszta x1

## 5 Garancia

Köszönjük, hogy FSP terméket vásárolt!
Az FSP garantálja, hogy a termék mentes az anyag- és gyártási hibáktól, a termékre a vásárlás dátumától számított fix garanciát biztosítunk, amely időtartamot a termék elektromos betápjának csomagolásán tüntettük fel.
Ha a megadott garanciális időtartam eltér az adott helyszínen szokásostól, akkor kérjük, vegye fel a kapcsolatot azzal a hivatalos FSP viszonteladóval, akitől a terméket vásárolta.

A garancia a rendes használat során keletkezett sérüléseire vonatkozik, és az nem érvényes a következőkre:
- A rendes használattal kapcsolatos kopás és elavulás
- Bármely a termék módosításával, rendeltetésellenes használatával, balesetével, szétszerelésével, rendeletetésétől eltérő használatával vagy jogosulatlan javításával vagy javítási kísérletével kapcsolatat esetek
- Bármely, a gyártó által felhelyezett matrica vagy címke eltávolítása esetén
- Bármely a rendeltetésétől eltérő használat esetén, ideértve a termékhez mellékelt használati utasítások ignorálását
- Nem megfelelő feszültségű hálózatra való csatlakoztatás esetén
- Bármely más okból az esetén, amely nem vezethető vissza anyag vagy gyártási hibára
- A CPU és az alaplap sérülésre hajlamos, amennyiben a terméket helytelenül szerelik be

## 6 WEEE

FIGYELEM!
A termék veszélyes és/vagy újrahasznosítható anyagokat tartalmaz. A törvényi előírások szerint nem szabad a terméket a háztartási hulladékokkal együtt kidobni.
A részletes tudnivalókért vegye fel a kapcsolatot a veszélyes és újrahasznosítható anyagokat begyűjtő gyűjtőpontok egyikével.

### Italiano

## 4 Componenti

1 — Dissipatore di calore x1
2 — Ventilatore x1
3 — Piastra nera x1
4 — Traversa x1
5 — Clip di montaggio Intel x2
6 — Clip di montaggio AMD x2
7 — Gomma antivibrazione x8
8 — Viti filettate a testa zigrinate x4
9 — Vite M3 x2
10 — Vite LGA 2011 x4
11 — Dado in metallo x4
12 — Dado in plastica x4
13 — Pasta termoconduttiva x1

## 5 Norme di garanzia

Grazie per aver acquistato il prodotto FSP!
FSP garantisce che il prodotto è privo di difetti nei materiali e lavorazione e fornisce la garanzia indicata sulla confezione del prodotto dell'alimentatore a partire dalla data di acquisto.
Nel caso in cui le norme di garanzia siano diverse in alcune regioni, contattare un rivenditore FSP autorizzato locale presso il quale è stato acquistato il prodotto.

La garanzia si applica ai danni causati da un utilizzo normale e non è valida se è causata, ma non solo, dalle seguenti situazioni:
- Usura associata al normale utilizzo
- Qualsiasi modifica, utilizzo non appropriato, incidente, smontaggio, applicazione non conforme o riparazione non autorizzata
- La rimozione di etichette o adesivi del produttore
- Qualsiasi utilizzo improprio, compreso l'utilizzo non in conformità alle istruzioni fornite con il prodotto
- Il collegamento ad un'alimentazione non adeguata
- Qualsiasi altra causa non direttamente imputabile a un difetto nei materiali o nella lavorazione
- La CPU e la scheda madre sono soggette a danni se il prodotto viene installato in modo non corretto

## 6 WEEE

ATTENZIONE!
Il prodotto contiene rifiuti pericolosi e/o materiali riciclabili. In base alle leggi vigenti non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici.
Per informazioni più dettagliate, contattare il punto di raccolta dei rifiuti pericolosi e/o materiali riciclabili.

### Čeština

## 4 Komponente

1 — Hladnjak x1
2 — Ventilator x1
3 — Crna ploča x1
4 — Prečka x1
5 — Intel montažna spojnica x2
6 — AMD montažna spojnica x2
7 — Antivibracijska guma x8
8 — Vijci sa narezanim navojem x4
9 — M3 vijak x2
10 — LGA 2011 vijak x4
11 — Metalna navrtka x4
12 — Plastična navrtka x4
13 — Termalna pasta x1

## 5 Garantna politika

Hvala na kupovini FSP proizvoda!
FSP garantuje da proizvod ne sadrži nedostatke u pogledu materijala ili izrade i pruža garantni period – naznačen na proizvodnom pakovanju izvora napajanja na dan kupovine.
Garantna politika može da se razlikuje u određenim regionima; obratite se lokalnom ovlašćenom preprodavcu za FSP kod koga je proizvod kupljen.

Garancija je primenjiva na oštećenja izazvana tokom uobičajene upotrebe i poništava se u slučaju oštećenja nastalih u sledećim, ili određenim drugim, situacijama:
- Habanost i iskrzavanje povezana sa uobičajenom upotrebom
- Bilo koja izmena, zloupotreba, nezgoda, raskidanje, pogrešna primena ili neovlašćena popravka
- Uklanjanje bilo kojih proizvođačkih etiketa ili nalepnica
- Svako nepravilno korišćenje, što uključuje svaku upotrebu koja nije u skladu sa priloženim uputstvom za proizvod
- Povezivanje sa bilo kojim neodgovarajućim izvorom napona
- Svaki drugi uzrok koji nije u vezi sa nedostatkom proizvoda u pogledu materijala ili izrade
- Procesor i matična ploča su podložni oštećenjima u slučaju nepravilne instalacije proizvoda

## 6 WEEE

PAŽNJA!
Proizvod sadrži opasnu otpadnu ili reciklažnu robu. Zakon ne dozvoljava njegovo odbacivanje u kućnom otpadu.
Za detaljnije informacije se obratite odgovarajućoj lokaciji za prikupljanje opasnog otpada ili reciklažne robe.

### Danske

## 4 Komponenter

1 — Varmeafleder x1
2 — Blæser x1
3 — Sort plade x1
4 — Tværstang x1
5 — Intel monteringsklemme x2
6 — AMD monteringsklemme x2
7 — Antivibrationsgummi x8
8 — Riflede skruer med gevind x4
9 — M3-skrue x2
10 — LGA 2011-skrue x4
11 — Metalmøtrik x4
12 — Plastik x4
13 — Termisk fedt x1

## 5 Garantipolitik

Tak for købet af dette produkt fra FSP!
FSP garanterer, at produktet vil være fri for defekter i materiale og fabrikation, og giver garanti i perioden, der står på produktpakken til strømforsyningen fra købsdatoen.
Hvis garantipolitikken er forskellig i forskellige områder, bedes du venligst kontakte din lokale autoriserede FSP-forhandler, hvor produktet blev købt.

Garantien dækker over skader, der er opstået ved normal brug, og den er ugyldig, hvis skaden er sket som følge af - men ikke begrænset til - følgende situationer:
- Slitage, forbundet med normal brug
- Alle former for ændringer, misbrug, uhheld, afmontering, forkert anvendelse eller uautoriseret reparation
- Fjernelse af alle slags producentetiketter eller markater
- Ai slags fejlbetjening, herunder alle brugere, der ikke overholder eventuelle medfølgende produktinstruktioner
- Tilslutning til alle slags forkerte spændingsforsyninger
- Alle andre årsager, som ikke vedrører en defekt i produktmaterialer eller fabrikation af produktet
- CPU og bundkort kan beskadiges hvis produktet installeres forkert

## 6 WEEE

VIGTIGT!
Dette produkt indeholder farlige affalds- og/eller genbrugsstoffer. Dette produkt må - i henhold til lovgivningen - ikke bortskaffes sammen med almindelig husholdningsaffald.
Kontakt venligst din lokale genbrugsplads, for nærmere oplysninger om farligt affald og genbrug.

07e10b01041f17015022df9696002a04

07e10b1041f170150220df9696002a04

## Suomi

**4 Osat**

1 — Lämmönvaihdin x1
2 — Tuuletin x1
3 — Muta kny x1
4 — Kiinnityspallki x1
5 — Intel-kiinnike x2
6 — AMD-kiinnike x2
7 — Tärinänvaisinkumi x8
8 — Pyälletty kierteruuvi x4
9 — M3-ruuvi x2
10 — LGA 2011 -ruuvi x4
11 — Metallimutteri x4
12 — Muovimutteri x4
13 — Lämpöraava x1

**5 Takuukäytäntö**

Kiitos, kun valitsit FSP-tuotteen!
FSP takaa, että tuotteessa ei ole materiaali- tai valmistusvikoja ja tarjoaa takuuajan, joka on yksilöity virtalähteen pakkauksessa ostopäivämäärästä alkaen.
Siinä tapauksessa, että takuuvaltuntti on erilainen määrätyillä alueilla, ota yhteyttä paikalliseen, valtuutettuun FSP-jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu.

Takuu koskee rinnakkaisesti ilmenevää vahinkoja ja takuu mitätöityy, jos vahinko aiheutuu mm. seuraavista syistä:
- Normaalin käyttöön liittyvä kuluminen
- Kaikki mukautukset, väärinkäytöt, onnettomuus, purkaminen, virheellinen käyttö tai valtuuttamaton korjaus
- Valmistajan merkintöjen tai tarrojen poistaminen
- Kaikki epäsäännukseen käyttö, mukaan lukien käyttö, joka ei ole toimituksen kuuluvan tuotteen käyttötarkoituksen mukaista
- Liittäminen vääränlaiseen virtalähteeseen
- Kaikki muut syit, jotka eivät liity puutteisiin itse tuotteen materiaalessa tai työssä
- Suoritin ja emolevy voivat vahingoittua, jos tuote asennetaan väärin

**6 WEEE**

HUOMIO!
Tuote sisältää vaarallista jätettä ja tai kierrätettävää materiaalia. Lain mukaan sen käsittäminen kotitalousjätteen mukana on kielletty.
Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä alueesi vaarallisten jätteiden tai kierrätettävän materiaalin keräyspisteisiin.

## Norsk

**4 Komponenter**

1 — Kjølerribe x1
2 — Vifte x1
3 — Svart plate x1
4 — Tversstang x1
5 — Intel-monteringsklips x2
6 — AMD-monteringsklips x2
7 — Anti-vibrasjonsgummi x8
8 — Rifflete gjengede skruer x4
9 — M3-skruer x2
10 — LGA 2011-skruer x4
11 — Metallmutter x4
12 — Plastmutter x4
13 — Kjølepasta x1

**5 Garantipolicy**

Takk for at du kjøpte et FSP-produkt!
FSP garanterer at produktet ikke har materiale- eller fabrikasjonsfeil. Garantiperioden starter på produktpakken til strømforsyningen og gjelder fra og med kjøpsdato.
Det er mulig at garantipolisen kan variere avhengeg i noen regioner. Ta kontakt med den lokale autoriserte FSP-forhandler som produktet er kjøpt hos.

Garantien gjelder for skader forårsaket ved vanlig bruk, og den er ugyldig dersom den er forårsaket av, blant annet, følgende situasjoner:
- sittende forbundet med normal bruk
- enhver endring, misbruk, uhell, demontering, feilbruk eller uautorisert reparasjon
- fjerning av en av produsentens etiketter eller klistremerker
- enhver feil bruk, herunder eventuelt bruk som ikke er i samsvar med eventuelle medfølgende produktanvisninger
- tilkobling til strømforsyning med feil spenning
- andre årsaker som ikke gjelder material- eller fabrikasjonsfeil på produktet
- Prosessoren og hovedkortet kan bli skadet dersom produktet er feilmontert

**6 WEEE**

OBS!
Produktet inneholder farlig avfall og/eller gjenvinnbare stoffer. Ifølge loven er det ikke lov å kaste det sammen med husholdningsavfallet.
Du kan få mer informasjon ved å kontakt med en miljøetaksjon for farlig avfall og gjenvinnbare stoffer.

## Slovenščina

**4 Komponente**

1 — Toplotni ponor x1
2 — Ventilator x1
3 — Črna plošča x1
4 — Lehica x1
5 — Intelova montažna sponka x2
6 — AMD-jeva montažna sponka x2
7 — Guma proti vibracijam x8
8 — Nareberni vijaki x4
9 — Vijak M3 x2
10 — Vijak LGA 2011 x4
11 — Kovinska matica x4
12 — Plastična matica x4
13 — Topotna mast x1

**5 Pravilnik o jamstvu**

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka FSP!
FSP jamči, da bo izdelek brez napak v materialu in izdelavi ter zagotavlja obdobje jamstva glede napajanja, ki je navedeno na embalaži izdelka na datum nakupa.
Če se pravilnik jamstva morda razlikuje v nekaterih regijah, se obrnite na pooblaščenega prodajalca izdelkov FSP, pri katerem ste kupili izdelek.

Jamstvo velja za primer izdelka, ki ga izdelek prejme med obdobjem uporabo, in je nično, de do njih pride v teh primerih (vendar ne omejeno nanje):
- ščitna oznaka, povezana z odstranjo uporabe,
- kakršno koli spreminjanje, zloraba, nesreča, razstavljanje, uporaba za napačen namen ali nepooblaščeno popravilo;
- odstranitev kakršnih koli oznak ali nalepk proizvajalca,
- kakršno koli neustrezno uporabljanje, vključno s kakršno koli uporabo, ki ni skladna z morebitnimi priloženimi navodili za izdelek,
- priključitev na katero koli neustrezno napetost in
- kateri koli drug razlog, ki ni povezan s poškodbo izdelka v materialu ali izdelavi
- Pri neparvilni montaži izdelka se lahko procesor in matična plošča poškodujeta

**6 WEEE**

POZOR!
Izdelek vsebuje snovi, ki sodijo med nevarne odpadke, in ali dele, ki jih je treba reciklirati. V skladu z zakonodajo izdelka ni dovoljeno odbciti med gospodinjske odpadke.
Za podrobnejše informacije se obrnite na ustrezno zbirno mesto za nevarne odpadke ali recikliranje.

## Български

**4 Компоненти**

1 — Радиатор x1
2 — Вентилатор x1
3 — Задна планка x1
4 — Напречна шина x1
5 — Скоба за монтиране на Intel x2
6 — Скоба за монтиране на AMD x2
7 — Антивибрационна подложка x8
8 — Винтове с резба и гайки с накитка x4
9 — Винтове M3 x2
10 — Винтове LGA 2011 x4
11 — Метални гайки x4
12 — Пластмасови гайки x4
13 — Жилитъчна мазилка x1

**5 Гаранционна полица**

Благодарим Ви, че закупихте том продукт на FSP!
FSP гарантира, че продуктът няма материални и производствени дефекти и дава гаранционен период, отбелязан на опаковката на продукта от датата на закупуване.
Ако тази гаранция се различава за определени региони, свържете се с местния упълномощен дилър на FSP, от който е закупен продуктът.

Гаранцията покрива щети, възникнали при нормална експлоатация и се анулира, ако е причинена от следните обстоятелства, без да е ограничена от тях:
- Всякакви модификации, злоупотреби, злополуки, разглобяване, неправилно използване или поправка от неупълномощени лица
- Свалени или фабрично етикети и стикери
- Всякакви неправилна употреба, включително използване в нарушение на указанията, съпровождащи продукта
- Свързване към захранване с неподходящо напрежение
- Всички другите случаи, които не са свързани с материали и производствени дефекти на продукта
- Процесорът и дънната платка могат да бъдат повредени, ако продуктът е инсталиран неправилно

**6 WEEE**

ВНИМАНИЕ!
Продуктът съдържа опасни отпадъчни и/или предназначени за рециклиране компоненти. Съгласно законите е забранено изхвърлянето му с битовите отпадъци.
За по-подробна информация се свържете със съответния пункт за събиране на опасни отпадъци или изделия за рециклиране.

## Қазақ тілі

**4 Құрамдастар**

1 — Радиатор x1
2 — Желдеткіш x1
3 — Артқы тақта x1
4 — Айқас тақтası x1
5 — Intel орнату қысқышы x2
6 — AMD орнату қысқышы x2
7 — Дірілене қарсы тыңдаушысы x8
8 — Ойықты бұрандалар x4
9 — M3 бұрандасы x2
10 — LGA 2011 бұрандасы x4
11 — Металл гайка x4
12 — Пластик гайка x4
13 — Жылуөткізгіш x1

**5 Кепілдік саясаты**

FSP өнімін сатып алғаныңыз үшін алғыс білдіреміз!
FSP компаниясы бұл өнімнің сатып алынған уақытында материалдар мен өндіру сапасындағы немесілтілері жоқ екендігіне кепілдік береді және жұмыс кезінде кепілдік мерзімі өнім орналасқанда мерзіктің қамтамасыз етеді.
Кейбір жағдайларда, кепілдік шарты нақты аймақтарда өзгешелерді мүмкін: өнім сатып алынған орында мерзімгі өнімге FSP дилерлемен хабарласыңыз.

Гарантиялық пиқрада щетті, өзіңізжылан при нормалық експлоатация и се анулира, ако е причинена от следните обстоятелства, без да е ограничена от тях:
- Всякакви модификации, злоупотреби, злополуки, разглобяване, неправилно използване или поправка от неупълномощени лица
- Свалени или фабрично етикети и стикери
- Всякакви неправилна употреба, включително използване в нарушение на указанията, съпровождащи продукта
- Свързване към захранване с неподходящо напрежение
- Всички другите случаи, които не са свързани с материали и производствени дефекти на продукта
- Процесорът и дънната платка могат да бъдат повредени, ако продуктът е инсталиран неправилно

**6 WEEE**

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Өнім қауіпті қалдық немесе қайта өңдеу тауарларынан тұрады. Заңға сәйкес тұрмыстық қалдық ретінде тастауға рұқсат жоқ.
Қосымша ақпарат үшін қауіпті қалдықа немесе қайта өңдеу тауарларына қолданылатын жинау орнына хабарласыңыз.

## Română

**4 Componente**

1 — Radiator x1
2 — Ventilator x1
3 — Placă neagră x1
4 — Bară transversală x1
5 — Clemă de montare Intel x2
6 — Clemă de montare AMD x2
7 — Cauciuc anti-vibrații x8
8 — Șuruburi filetate cu cap moletat x4
9 — Șurub M3 x2
10 — Șurub LGA 2011 x4
11 — Piuliță metalică x4
12 — Piuliță din plastic x4
13 — Vaselină termoconducătoare x1

**5 Politica privind garanția**

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului FSP!
FSP vă garantează că produsul nu va avea defecte de material și fabricație și va oferă perioada de garanție înscrisă pe ambalajul sursei de alimentare la data achiziționării.
În cazul în care politica privind garanția ar putea fi diferită în unele regiuni, contactaț distribuitorul local autorizat de FSP de la care ați achiziționat produsul.

Garanția este valabilă pentru defecțiunile apărute în timpul utilizării normale și se pierde în situațiile următoare, fără a se limita la acestea:
- Uzura și oboseala materialelor asociate cu utilizarea normală
- Orice modificare, forțare, accident, dezasamblare, utilizare incorectă sau reparație neautorizată
- Îndepărtarea etichetelor (autocolante) ale producătorului
- Funcționarea necorespunzătoare, inclusiv utilizarea în neconformitate cu instrucțiunile furnizate privind produsul
- Conectarea la o tensiune de alimentare incorectă
- Orice altă cauză care nu este legată de un defect de material sau fabricație a produsului
- Procesorul și placa de bază se pot deteriora dacă produsul este instalat incorect

**6 WEEE**

ATENȚIE!
Produsul conține deșeuri periculoase și/sau materiale reciclabile. În conformitate cu prevederile legale, nu este permisă aruncarea la gunoiul menajer.
Pentru informații mai detaliate vă rugăm să contactați punctele de colectare pentru deșeuri periculoase sau materiale reciclabile.

## Slovenský

**4 Súčasti**

1 — Chladič x1
2 — Ventilátor x1
3 — Čierny plech x1
4 — Priečka x1
5 — Montážna prichytka Intel x2
6 — Montážna prichytka AMD x2
7 — Antivibračná guma x8
8 — Vrúbkované závitové skrutky x4
9 — Skrutka M3 x2
10 — Skrutka LGA 2011 x4
11 — Kovová matica x4
12 — Plastová matica x4
13 — Tepelno-vodivé mazivo x1

**5 Zásady poskytovania záruky**

Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok značky FSP!
Spoločnosť FSP garantuje, že tento výrobok bude bez materiálových a výrobných chýb, a na výrobok poskytuje záručnú lehotu vyznačenú na obale výrobku, ktorá začne plynúť dátumom zakúpenia zdroja napájania.
V prípade, že sa zásady poskytovania záruky v jednotlivých regiónoch budú líšiť, obráťte sa na miestneho autorizovaného predajcu výrobkov FSP, kde ste výrobok zakúpili.

Záruka sa vzťahuje na poškodenia spôsobené štandardným používaním a neplatí, ak sú výsledkom napríklad nasledujúcich situácií:
- opotrebovanie a zhoršenie kvality spojené so štandardným používaním;
- úpravy, nesprávne používanie, nehoda, demontáž, nesprávny účel použitia alebo neoprávnená oprava;
- odstránenie štítokov/nálepiek označenia alebo nálepky výrobcu;
- nesprávne prevádzkovanie vrátane akéhokoľvek používania v rozpore s dodanými návodom na obsluhu;
- pripojenie k napájaniu s nesprávnym napätím;
- akákoľvek iná príčina, ktorá nemá vzťah k materiálovej alebo výrobnej chybe výrobku
- Centrálny procesor a základná doska sa môžu v prípade nesprávneho nainštalovania výrobku poškodiť

**6 WEEE**

UPOZORNENIE!
Výrobok obsahuje nebezpečný odpad a/alebo produkty určené na recyklovanie. Podľa právodné lege, nu este permisă aruncarea la gunoiul menajer.
Podrobnejšie informácie získate na príslušnom zbernom mieste nebezpečného odpadu alebo produktov určených na recyklovanie.

## Bosanski

**4 Komponente**

1 — Komponente
2 — Hladnjak x1
3 — Crna ploča x1
4 — Poprečni držač x1
5 — Intel kopča za montažu x2
6 — AMD kopča za montažu x2
7 — Antivibracijska guma x8
8 — Narovašeni vijci s navojem x4
9 — M3 vijak x2
10 — LGA 2011 vijak x4
11 — Matalna matica x4
12 — Plastična matica x4
13 — Termopovodna mast x1

**5 Pravila garancije**

Hvala na kupovini FSP proizvoda!
FSP garantuje da će ovaj proizvod biti bez greškaa u materijalu i izradi i pruža garanciju koja je određena na pakovanju proizvoda od datuma kupovine.
U slučaju da se pravila garancije razlikuju u različitim regijama, obratite se lokalnom ovlašćenom FSP prodavaču kod kojeg ste kupili proizvod.

Garancija vrijedi za oštećenja uzrokovana normalnom upotrebom, a ne vrijedi za oštećenja uzrokovana, ali bez ograničenja na sljedeće situacije:
- Trošenje povezano s normalnom upotrebom
- Bilo kakve izmjene, zlouporeba, nezgoda, rastavljanje, neispravna upotreba ili neovlašćeno popravljanja
- Uklanjanje bilo kojih oznaka ili nalepnica proizvođača
- Bilo kakav neprimjeren rad, uključujući svaku upotrebu koja nije u skladu s isporučenim uputstvima za proizvod
- Spajanje na bilo koji neodgovarajući izvor napajanja
- Bilo koji drugi uzrok koji nije vezan uz oštećenje materijala ili izradu proizvoda
- Ako se proizvod neispravno montira, može da dođe do oštećenja procesora i matične ploče

**6 WEEE**

PAŽNJA!
Proizvod sadrži opasan otpad i/ili robu za reciklažu. U skladu sa zakonom nije dopušteno odbacivanje s kućno smeće.
Detaljnije informacije zatražite od odgovarajućeg sabirnog mjesta za reciklažu opasnog otpada ili robe za reciklažu.

## Hrvatski

**4 Komponente**

1 — Hladnjak x1
2 — Ventilator x1
3 — Crna ploča x1
4 — Poprečni nosač x1
5 — Intel kopča za montažu x2
6 — AMD kopča za montažu x2
7 — Antivibracijska guma x8
8 — Narovašeni vijci s navojem x4
9 — M3 vijak x2
10 — LGA 2011 vijak x4
11 — Metalna matica x4
12 — Plastična matica x4
13 — Termovodljiva mast x1

**5 Pravila jamstva**

Hvala na kupnji proizvoda FSP!
Tvrtka FSP jamči kako proizvod nema greškaa u materijalu i izradi te daje jamstvo u razdoblju navedenom na pakiranju proizvoda, računajući od datuma kupnje.
Razlikuju li se pravila jamstva u nekim regijama, obratite se lokalnom ovlaštenom prodavaču FSP kod kojeg ste kupili proizvod.

Jamstvo vrijedi za oštećenja proizvoda uobičajenom upotrebom. Jamstvo ne vrijedi za oštećenja prouzročena sljedećim radnjama/situacijama, ali ne isključivo:
- trošenje povezano s uobičajenom upotrebom
- svako promađanje, zloupotreba, nezgoda, rastavljanje, nepravilna upotreba ili neovlašteni popravak
- uklanjanje bilo kojih oznaka ili naljepnica proizvođača
- neprimjeren rad, uključujući upotrebu koja nije sukladna s uputama isporučenim uz proizvod.
- spajanje na bilo koji neodgovarajući izvor napajanja
- bilo koji drugi uzrok koji nije povezan s oštećenjem materijala ili izradu proizvoda
- Ako se proizvod neispravno instalira, može doći do oštećenja procesora i matične ploče

**6 WEEE**

DEMESKI!
Gaminyje yra pavojingų atliekų ir (arba) perdirbtamų medžiagų. Pagal teisės aktus jo negalima išmesti kartu su gyventojų sąvartynais bušinomis atliekomis.
Norėdami daugiau informacijos apie pavojingas atliekas arba perdirbtinas medžiagas, kreipkitės į vietos atliekų surinkimo punktą.

**6 WEEE**

VAŽNO!
Bereći mistrīts sadzīmē ietilpstošo informāciju vai materiālus, kas piešķirami pārstrādei. Saskaņā ar tiesību aktiem šādu informāciju vai materiālus nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
Vairāk informācijas jautājiet tīstamo atkritumu vai pārstrādājamo materiālu savākšanas punktos.

## Lietuvos

**4 Komponentai**

1 — Šilumos skiladytuvas x1
2 — Aušintuvas x1
3 — Juoda plokštė x1
4 — Skersinis x1
5 — Intel tvirtinimo spaustukas x2
6 — AMD tvirtinimo spaustukas x2
7 — Antivibracinis gumines elementas x8
8 — Varžtas su įrišiegiamais sriegiais x4
9 — Varžtas M3 x2
10 — Varžtas LGA 2011 x4
11 — Metalinė veržlė x4
12 — Plastmasinė veržlė x4
13 — Terminis tepalas x1

**5 Garantijos politika**

Dėkojame, kad įsigijote FSP gaminį!
FSP garantuoja, kad šiame gaminyje nebus medžiagų ir gamybos defektų, ir suteikia garantiją laikotarpiui, nurodytam ant gaminio pakuotės, skaičiuojant nuo pirmo pirkimo prie elektros tinklo įsijungimo dienos.
Tuo atveju, jeigu tam tikrose regionuose garantijos politika skirtųsi, kreipkitės į įgaliotąjį vietos FSP perpardavėją, iš kurio pirkote šį gaminį.

Garantija taikoma žalai, kilusiai įprasto naudojimo metu, ir netaikoma, jeigu ji kilo toliau nurodytomis aplinkybėmis (bet jomis neapsiribojant):
- Nusidėvėjimas įprastai naudojant
- Bet kokia pakeitimai, piktnaudžiavimas, nelaimingas atsitikimas, išardymas, naudojimas ne pagal numatytąją paskirtį arba neteisėtas remontas
- Bet kokios (-ių) gamintojo etiketės (-ės) arba lipduko (-ų) padalinimas
- Netinkamas naudojimas, įskaitant naudojimą ne pagal bet kurį pateiktą gaminio naudojimo instrukciją
- Prijungimas prie netinkamos įtampos elektros tinklo
- Bet kokia kita priežastis, kuri nėra susijusi su gaminio medžiaga arba gamybos defektu
- Centrinis procesorius ir pagrindinė plokštė gali būti sugadinti, jei gaminys bus netinkamai įdiegtas

**6 WEEE**

ĖMĘSKI!
Gaminyje yra pavojingų atliekų ir (arba) perdirbtamų medžiagų. Pagal teisės aktus jo negalima išmesti kartu su gyventojų sąvartynais buitinėmis atliekomis.
Norėdami daugiau informacijos apie pavojingas atliekas arba perdirbtinas medžiagas, kreipkitės į vietos atliekų surinkimo punktą.

## Latviešu valoda

**4 Sastāvdaļas**

1 — Radiators x1
2 — Ventilators x1
3 — Melna plate x1
4 — Šķērssiņš x1
5 — Intel uzstādīšanas skava x2
6 — AMD uzstādīšanas skava x2
7 — Pretvibrāciju gumija x8
8 — Gofrētas vītpotāls skrūves x4
9 — M3 skrūve x2
10 — LGA 2011 skrūve x4
11 — Metāla uzgrieznis x4
12 — Plastmasas uzgrieznis x4
13 — Termiskā smērviela x1

**5 Garantijas politika**

Paldies, ka iegādājāties FSP izstrādājumu!
FSP garantē, ka šis izstrādājums ir bez materiālu un apdares defektiem, un no iegādes datuma norādītās garantijas perioda, kas norādīts uz barošanas bloka izstrādājuma iepakojuma.
Gadījumos, ka garantijas politika var atšķirties dažādos reģionos; sazinieties ar pilnvarotu FSP tālākpārdevēju, pie kura izstrādājuma tika iegādāts.

Garantija tiek piemērota bojājumiem, kas radušies normālas lietošanas laikā, un tā nav spēkā, ja radies tādās norādītajās (bet ne tikai):
- Ar normālu lietošanu saistīts nolietojums un nodilums
- Jebkādas izmaiņas, neatļauta lietošana, negadījumi, demontāža, nepareiza lietošana vai neplānveida remontdarbi
- Ražotāja etiķetes(-ču) vai uzlīmes(-ju) noņemšana
- Neatbilstošs lietošanas, tostarp lietošana pretēji komplektācijā iekļautajiem izstrādājuma norādījumiem
- Savienojums ar neatbilstošu sprieguma avotu
- Visi citi iemesli, kas nav saistīti ar izstrādājuma materiāliem vai apdares defektu
- CPU un mātes plati var sabojāt, ja izstrādājumu nepareizi uzstāda

**6 WEEE**

UZMANĪBU!
Izstrādājums satur bīstamas vielas un/vai pārstrādājamas materiālus. Atbilstoši likumam, nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem
Vairāk informācijas jautājiet tīstamo atkritumu vai pārstrādājamo materiālu savākšanas punktos.

## 繁體中文

**4 零件**

1 — 散熱器本體x1
2 — 風扇x1
3 — 黑板x1
4 — 橫板x1
5 — Intel 扣具x2
6 — AMD 扣具x2
7 — 風扇防震墊片x8
8 — 長螺丝x4
9 — M3螺丝x2
10 — LGA 2011螺丝x4
11 — 金屬螺丝x4
12 — 塑料螺丝x4
13 — 导热膏x1

**5 保固資訊**

感謝您購買FSP產品！
FSP保證本產品之材質與工無瑕疵，保固期間按照本產品彩盒包裝之訊息，其效力自購買日開始起算，保固資訊各國可能不同，詳細資訊請洽當地授權代理商。

保固條件限於正常使用且不違背於下列情形：
- 非本公司或授中心或授銷商以外之第三人不當處理。
- 因意外、震撼、水災、遺失不良和非本公司維修中心所造成之產品瑕疵或損傷等其他本公司無法控制之不可抗力因素。
- 產品於市面各通內所發生之每組及與其他配備之匹配性問題。
- 產品於不符合國家現行標準與安全規範所指定的條件下進行安裝和操作，所產生之故障。
- 外觀損傷、燒材破損，防拆保護標籤撕毀、螺絲滑牙等。
- 包含體溫、濕度、灰塵、蟲害、動物、等其他使人產品內。
- 本公司產品保固不適用於型號或序號查已遭撤銷、修改、移除或難以辨識的產品。
- 本公司保固範圍為設備產品硬體部分，若為軟體之操作不當而引起之損壞，將不在保固範圍內。
- 未經本公司書面許可，私自調整及或改造產品，將不在保固範圍內。
- 中央處理器和主機板在不正確地安裝產品的情況下容易受損害。

**6 WEEE**

請注意!
電子類產品帶有照量地法規進行回收，更多關於電子類產品回收資訊，請向相關當局洽詢。

## 简体中文

**4 零件**

1 — 散热器本体x1
2 — 风扇x1
3 — 黑板x1
4 — 横板x1
5 — Intel 扣具x2
6 — AMD 扣具x2
7 — 风扇防震垫片x8
8 — 长螺丝x4
9 — M3螺丝x2
10 — LGA 2011螺丝x4
11 — 金属螺丝x4
12 — 塑料螺丝x4
13 — 导热膏x1

**5 保固信息**

感谢您购买FSP产品！
FSP保证本产品之材质与做工无瑕疵，保固期限按照本产品彩盒包装之信息，其效力自购买日开始起算，保固信息各区可能不同，详细信息请洽当地授权代理商。

保固条件限于正常使用且不违背于下列情形：
- 非本公司或授中心或授销商以外之第三人不当处理。
- 因意外、震撼、水灾、遗失不良和非本公司维修中心所造成之产品瑕疵或损伤等其他本公司无法控制之不可抗力因素。
- 产品于操作系统内所发生之每组及与其他配备之匹配性问题。
- 产品于不符合国家现行标准与安全规范所指定的条件下进行安装和操作，所产生之故障。
- 外观损伤、燒材破损，防拆保护标签撕毁、螺丝滑牙等。
- 包含温度、湿度、灰尘、虫害、动物、等其他使人产品内。
- 本公司产品保固不适用于型号或序号已遭撤销、修改、移除或难以辨识的产品。
- 本公司保固范围为设备产品硬件部分，若为软件之操作不当而引起之损坏，将不在保固范围内。
- 未经本公司书面许可，私自调整及或改造产品，将不在保固范围内。
- 中央处理器和主板在不正确地安装产品的情况下容易受损害。

**6 WEEE**

请注意!
电子类产品需依照当地法规进行回收，更多关于电子类产品回收信息，请与相关当局洽询。

## 日本語

**4 構成品目**

1 — 放熱板 x1
2 — ファン x1
3 — 黒のプレート x1
4 — 横棒 x1
5 — Intel 取り付け用クリップ x2
6 — AMD 取り付け用クリップ x2
7 — 振動防止用ゴム x5
8 — 刻み付きねじ x4
9 — M3 ねじ x2
10 — LGA 2011 ねじ x4
11 — 金属ナット x4
12 — プラスチックナット x4
13 — 熱グリース x1

**5 保証に関する方針**

FSP 製品をお買い上げいただきありがとうございました！
FSP は製品の材質と作りに欠陥がないことを保証し、製品梱包に記載されている期間の保証を購入日から提供します。
保証に関する方針が特定の地域で異なる場合、製品を購入した認定 FSP 小売店にお問い合わせください。

保証は通常の使用で発生した破損に適用されます。破損が次の状況（ただし、これらに限定されません）から発生した場合は無効になります。
- 通常の使用による摩耗
- 改造、乱用、事故、分解、誤用、無許可の修理
- メーカーのラベルまたはステッカーの除去
- 不適切な操作（与えられた製品取り扱い説明に一致しないものや誤用状況を含む）
- 不適切な電圧源に接続
- 製品の素材または作りのみに関連しないほかの要因
- 製品が正しく取り付けられていない場合、CPU やマザーボードが壊れることがあります

**6 WEEE**

注意！
本製品には有害廃棄物および/または リサイクル品が含まれています。法律により本製品を家庭ゴミとして処分することは禁じられています。詳細は有害廃棄物または リサイクル品の収集拠点標識でお問い合わせください。

## 한국어

**4 구성품**

1 — 방열판 1개
2 — 팬 1개
3 — 블랙 플레이트 1개
4 — 크로스바 1개
5 — Intel 장착용 클립 2개
6 — AMD 장착용 클립 2개
7 — 진동방지 고무 8개
8 — 날장 양지 나사 4개
9 — M3 나사 2개
10 — LGA 2011 나사 4개
11 — 금속 너트 4개
12 — 플라스틱 너트 4개
13 — 서멀 그리스 1개

**5 보증 정책**

FSP 제품을 구입해 주셔서 감사합니다!
FSP는 제품의 재료 및 제작에 결함이 없음을 보증하고, 전원 공급장치의 제품 패키지에 명시된 날짜부터 유효한 구매 보증 기간을 제공합니다.
일부 지역에서 보증 정책이 다를 수 있는데, 이 경우 제품을 구매한 현지의 공인 FSP 대리점에 문의하십시오.

보증은 정상적으로 사용하는 동안 발생한 손상에 대해 적용되며, 다음과 같은 상황만, 이에 국한되지 않음)에서 손상이 발생할 경우 보증을 무효 ㅎ ㅆ습니다.
- 정상적인 사용과 관련된 마모 및 결함
- 모든 개조, 남용, 사고, 분해, 오용 또는 무단 수리
- 제조업체 라벨 또는 스티커의 제거
- 제공된 제품 설명서를 준수하지 않은 사용을 포함하여 모든 부적절한 작동
- 적절치 않은 전압에 연결
- 제품 또는 제작상 재료 결함과 관계없는 기타 모든 원인
- 제품을 잘못 설치하면 CPU와 마더보드가 손상될 수 있습니다

**6 WEEE**

주의!
이 제품에는 유해한 폐기물 및/또는 재활용 상품이 포함되어 있습니다. 법률에 따르면, 이 제품을 가정용 쓰레기와 함께 버리셔는 안됩니다.
자세한 내용은 해당하는 유해 폐기물 또는 재활용 상품의 수거 시설에 문의하십시오.

## Русский

**4 Компоненты**

1 — Радиатор, 1 шт.
2 — Вентилятор, 1 шт.
3 — Задняя пластина, 1 шт.
4 — Крестовина, 1 шт.
5 — Зажимы для процессоров Intel, 2 шт.
6 — Зажимы для процессоров AMD, 2 шт.
7 — Антивибрационные резиновые прокладки, 8 шт.
8 — Винты с накатанной головкой, 4 шт.
9 — Винты M3, 2 шт.
10 — Винты для LGA 2011, 4 шт.
11 — Металлические гайки, 4 шт.
12 — Пластиковые гайки, 4 шт.
13 — Термопаста, 1 шт.

**5 Гарантийное обязательство**

Благодарим за покупку продукта компании FSP!
Компания FSP гарантирует отсутствие дефектов материалов, производственных дефектов и предоставляет гарантийный период, указываемый на упаковке продукта от источника питания с момента покупки.
В этом случае гарантийное обязательство в различных регионах может отличаться; свяжитесь с местным авторизованным дилером FSP, у которого продукт был приобретен.

Гарантия распространяется на повреждения, произошедшие при нормальной эксплуатации, и не распространяется в следующих ситуациях (но не ограничиваяся ими):
- Износ, связанный с обычным использованием
- Модификация, неправильное обращение, аварийные происшествия, демонтаж, использование не по назначению или несанкционированный ремонт
- Удаление этикеток или наклеек производителя
- Неправильная эксплуатация, в том числе использование не в соответствии с предоставленными инструкциями к продукту
- Подключение к электросети с неподходящим напряжением
- Все остальные причины, не относящиеся к дефектам материалов или производственным дефектам продукта
- Неправильная установка данного устройства может привести к повреждению ЦП и системной платы

**6 WEEE**

ВНИМАНИЕ!
Данный продукт содержит опасные отходы и/или переработанные продукты. В соответствии с законодательными нормами не допускается утилизация данного продукта с бытовыми отходами.
За получением подробной информации обращайтесь в соответствующий пункт сбора опасных отходов или переработанных продуктов.

## Українська

**4 Компоненти**

1 — Радіатор x1
2 — Вентилятор x1
3 — Чорна бляха x1
4 — Поперечина x1
5 — Монтажний затискач Intel x2
6 — Монтажний затискач AMD x2
7 — Противібраційна гума x8
8 — Гвинти з рифлбою і насічкою x4
9 — Гвинт M3 x2
10 — Гвинт LGA 2011 x4
11 — Металева гайка x4
12 — Пластикова гайка x4
13 — Термопаста x1

**5 Правила гарантії**

Дякуємо за придбання виробу FSP!
FSP гарантує, що виріб не має дефектів матеріалу і виготовлення, і надає гарантію, період якої відображується від дати покупки, і тривалість цього періоду вказано на упаковці до джерела живлення.
Якщо правила гарантії відрізняються в окремих регіонах, будь ласка, зверніться до місцевого авторизованого розповсюджувача FSP, де було придбано виріб.

Гарантія застосовується до пошкоджень, що виникли під час звичайного користування, і не стосується наступних причин, проте не обмежується ними:
- Спрацювання, пов'язане з звичайним користуванням
- Будь-які модифікації, зловживання, нещасний випадок, розбирання, неадекватне застосування або несанкціонований ремонт
- Зняття будь-яких ярликів або наліпок виробника
- Будь-яке неправильне користування, включаючи будь-яке застосування не відповідно будь-яких інструкцій, доданих до виробу
- Підключення до неправильного джерела живлення
- Будь-яка інша причина, що не стосується дефекту в матеріалі або виробничі виробу
- Якщо виріб неправильно інстальований, можна пошкодити центральний процесор і материнську плату

**6 WEEE**

УВАГА!
Виріб містить шкідливі відходи та/або матеріали, що підлягають переробці. Згідно закону заборонено викидати його з побутовим сміттям.

## Español

**4 Componentes**

1 — Disipador x1
2 — Ventilador x1
3 — Placa posterior x1
4 — Barra transversal x1
5 — Broche de sujeción de Intel x2
6 — Broche de sujeción de AMD x2
7 — Goma antivibración x8
8 — Tornillos roscados estriados x4
9 — Tornillo M3 x2
10 — Tornillo LGA 2011 x4
11 — Tuerca metálica x4
12 — Tuerca de plástico x4
13 — Compuesto térmico x1

**5 Política de garantía**

¡Gracias por adquirir el producto FSP!
FSP garantiza que el producto estará libre de defectos materiales y de mano de obra y proporcionará el periodo de garantía identificado en el paquete del producto de la fuente de alimentación en la fecha de compra.
En el caso de que la política de garantía pueda ser diferente en ciertas regiones, póngase en contacto con el punto de venta local autorizado FSP donde adquirió el producto.

La garantía se aplica a daños causados por el uso normal y se anulará si el resultado se debe, sin limitación, a las situaciones siguientes:
- Deterioro por mal uso
- Cualquier modificación, abuso, accidente, desmontaje, mal uso o reparación no autorizada
- Eliminación de cualquier etiqueta o pegatina del fabricante
- Cualquier uso inadecuado, lo que incluye cualquier uso no conforme con cualquiera de las instrucciones del producto suministrado
- Conexión a cualquier suministro de voltaje inadecuado
- Cualquier otra causa no relacionada con un defecto material o de mano de obra del producto
- El procesador y la placa base pueden sufrir daños si el producto se instala de forma incorrecta

**6 Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos**

ATENCIÓN!
El producto contiene residuos y/o materiales de reciclaje peligrosos. Según la ley vigente, no se permite desharcerse de tales elementos arrojándolos a la basura doméstica.
Para obtener información más detallada, póngase en contacto con el punto de reciclaje en cuestión de residuos y/o materiales de reciclaje peligrosos.

## العربية

**4 المكونات**

1 — عدد 8 مشعر حراري
2 — عدد 1 مروحة
3 — عدد 1 لوحة سوداء
4 — عدد 1 عارضة
5 — عدد 2 مشابك ثابتة Intel
6 — عدد 2 مشابك ثابتة AMD
7 — عدد 8 مطاطات مقاومة للاهتزاز
8 — عدد 4 مسامير حلزونية
9 — عدد 2 مسامير M3
10 — عدد 4 مسامير LGA 2011
11 — عدد 4 صواميل بلاستيكية
12 — عدد 4 صواميل بلاستيكية
13 — عدد 1 شحم حراري

**5 سياسة الضمان**

شكرًا لك على شراء منتج FSP!
تضمن FSP أن يكون المنتج خاليًا من عيوب المكونات والتصنيع، وتقدم ضمانًا لمدة محددة على جزمة الطاقة المشار إليها في عبوة المنتج اعتبارًا من تاريخ الشراء.
في حال اختلاف سياسة الضمان في بعض المناطق؛ برجى الإتصال بموزع FSP المحلي المعتمد الذي اشتريت منه المنتج.

يسري الضمان على التلفيات الناتجة عن الاستخدام العادي ويُعد لاغيًا إذا كان التلف ناتجًا عن الحالات التالية، على سبيل المثال لا الحصر:
- الاهتراء الناتج عن الاستخدام العادي
- أي تعديل أو إساءة استعمال أو حادث أو تفكيك أو سوء استخدام أو تصليح غير معتمد
- إزالة أي ملصقات للمصنع
- أي تشغيل غير سليم؛ بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التشغيل وفق أي تعليمات مرفقة مع المنتج
- التوصيل بأي مصدر للجهد غير مناسب
- أي سبب آخر غير مرتبط بعيب في المنتج من حيث المكونات أو التصنيع
- وحدة المعالجة المركزية (CPU) واللوحة الأم سيعرضان للتلف إذا تم تركيب المنتج بشكل غير صحيح.

**6 WEEE**

المنزلة
تحتوي على المعلومات التفصيلية وبرجى الاتصال بنقطة التجميع الخاصة بالمنتفات الخطرة لإعادة تدوير النفع